


IMEX
ABOUT KITCHEN FAUCET



-X
NEW 2026

IMEX

ABOUT KITCHEN FAUCET



about kitchen faucet_

IMEX
ABC

¿Por qué poder

IMEX

ABOUT

IMEX, LEDIMEX,
POOLIMEX, MEDIMEX, SB_X.
LA RAZÓN DE SER DEL GRUPO IMEX
ES PROPORCIONAR RECURSOS Y
HERRAMIENTAS A SUS CLIENTES,
PARA PODER DIFERENCIARSE DE SU
COMPETENCIA.



IMEX

ABOUT TAPS

LEDIMEX

ABOUT MIRRORS

MEDIMEX

ABOUT ACCESORIES

POOLIMEX

ABOUT POOLS

SB_X

ABOUT SHOWER ENCLOSURES

D.

**Diversidad
Pluralidad**

Contamos con una amplia
variedad de productos para
ajustarnos a las tendencias
y necesidades de los
consumidores.

P.

**Precio
estable**

Mantenemos una revisión
permanente de nuestros procesos
para ofrecer siempre una excelente
relación calidad-precio.

IMEX

ABOUT

¿Podemos ayudarte?

L.

Logística Inmediatez

Logística inteligente equipada con la última tecnología y que nos permite servir el producto en plazos óptimos a nuestros clientes

C.

Calidad Constante

Para poder ofrecer siempre productos de calidad, estamos en constante reflexión y análisis para la mejora de los mismos.



CON CRUPO IMEX

MÁS

MÁS DIVERSIDAD
MÁS TECNOLOGÍA
MÁS MATERIALES
MÁS DIMENSIONES
MÁS ACABADOS
MÁS SOLUCIONES...

PARA CREAR
ESPACIOS CON CARÁCTER.
QUE SE DIFERENCIEN

BE YOU
BE DIFFERENT

La regla del MIX&MATCH combina los productos de Sb_X, Imex, Medimex y Ledimex para crear interiores con carácter.

BE
YOU
BE
DIFFERENT.

IMEX ABOUT HELPING YOU

IMEX
SERIE LINE
Grifo lavabo alto
Black Gun Metal

LEDIMEX
SERIE PARIS
Espejo redondo
Oro Rosa Cepillado

MEDIMEX
SERIE TIME
Toallero 50cm
Black Gun Metal


MEDIMEX
SERIE TIME
Porta-rollo
Oro Rosa Cepillado

IMEX
SERIE OLIMPO
Grifo de lavabo
Oro Rosa cepillado

SB_X
SERIE STYLO
Mampara ducha
Black Gun Metal / Oro rosa cepillado

LEDIMEX
SERIE ABILITY
Espejo cuadrado
Negro Mate

MEDIMEX
SERIE PRACTIC
Percha
Cromo / Black Gun Metal /
Oro Rosa Cepillado



Alta capacidad de stock y logística

ALTA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Y
ALMACENAMIENTO QUE PERMITE CONTAR
CON MILES DE UNIDADES EN STOCK




LA ALTA EFICIENCIA PRODUCTIVA
NOS PERMITE OFRECER EN EL
MERCADO PRECIOS COMPETITIVOS

LOGÍSTICA



Servicio exprés



NUESTRO SERVICIO EXPRÉS GARANTIZA
LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS EN TIEMPO
REDUCIDO. ASEGURANDO LA RAPIDEZ Y EFICIENCIA
QUE NECESITAN LOS CLIENTES

Servicio post-venta



EXCELENTE SERVICIO POST-VENTA,
ASESORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO



Índice_

Serie Bélgica
016-021



Serie Berna
022-031



Serie Bonn
032-043



Serie Canadá
044-051



Serie Capri
052-055



Serie Constanza
056-057



Serie Cox
058-059



Serie Deva
060-061



Serie Ítaca
062-065



Serie Kenia
066-073



Serie Laos
074-075



Serie Lazio
076-089



Serie Loira
090-103



Serie Lyon
104-107



Serie Malta
108-125



Serie Manacor
126-129



Serie Marsella
130-133



Serie Montecarlo
138-139



Índice_

Serie Niza
140-151



Serie Oporto
152-167



Serie Samoa
168-171



Serie Sena
172-183



Serie Split
184-191



Serie Tokyo
192-193



Serie Venecia
194-195



Serie Veneto
196-209



Complementos
210-211



Expositores
212-213



about
kitchen faucet_

BÉLGICA

SERIE









BÉLGICA

SERIE

CROMO



Opcional, ver página 207 del catálogo.

Ref.: GCZ044

Grifería monomando.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado cromo.
Cartucho cerámico Ø35mm.
Latiguillos Ø3/8"

Aireador rótula no incluido.


62 PUNTOS



Grifería con
certificación



UNE
Normalización
Española



BÉLGICA

SERIE

NEGRO MATE



Opcional, ver página 207 del catálogo.

Ref.: GCZ044/NG


Grifería monomando.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado negro mate.
Cartucho cerámico Ø35mm.
Latiguillos Ø3/8"

Aireador rótula no incluido.

71 PUNTOS

UNE
Normalización
Española

Grifería con
certificación





BERNA

SERIE







BERNA

SERIE

CROMO

Ref.: GCE026

Grifería monomando.
Caño extraíble.
Difusor con dos funciones.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado cromo.
Cartucho cerámico Ø35mm.
Latiguillos Ø3/8"

Cold open.

141 PUNTOS


Grifería con
certificación



UNE
Normalización
Española



SISTEMA DE
AHORRO
ENERGÉTICO





BERNA

SERIE

NEGRO MATE

Ref.: GCE026/NG

Grifería monomando.
Caño extraíble.
Difusor con dos funciones.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado negro mate.
Cartucho cerámico Ø35mm.
Latiguillos Ø3/8"


Cold open.

148 PUNTOS

UNE
Normalización
Española



SISTEMA DE
AHORRO
ENERGÉTICO



Grifería con
certificación






BERNA

SERIE

ORO CEPILLADO



SISTEMA DE AHORRO ENERGÉTICO

Ref.: GCE026/OC

Grifería monomando.
Caño extraíble.
Difusor con dos funciones.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado oro cepillado.
Cartucho cerámico Ø35mm.
Latiguillos Ø3/8"


Cold open.



154 PUNTOS



Grifería con certificación








BERNA

SERIE

ORO ROSA CEPILLADO




SISTEMA DE AHORRO ENERGÉTICO

Ref.: GCE026/ORC

Grifería monomando.
Caño extraíble.
Difusor con dos funciones.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado oro rosa cepillado.
Cartucho cerámico Ø35mm.
Latiguillos Ø3/8"


Cold open.

159 PUNTOS



Grifería con certificación





The image displays three modern kitchen faucets from the BONN series, arranged side-by-side on a dark, textured rectangular pedestal. The faucet on the left is a matte copper color, the middle one is a polished gold, and the one on the right is a bright chrome. Each faucet features a tall, curved spout and a single-lever handle. The background is a dark, textured wall, and the lighting creates soft shadows on the pedestal and wall.

BONN

SERIE





BONN



SERIE

CROMO

Ref.: GCE024

Grifería monomando.
Caño extraíble.
Difusor con dos funciones.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado cromo.
Cartucho cerámico Ø35mm.
Latiguillos Ø3/8"

UNE
Normalización
Española



139 PUNTOS

Grifería con
certificación






BONN


SERIE

BLACK GUN METAL



Ref.: GCE024/BGM

Grifería monomando.
Caño extraíble.
Difusor con dos funciones.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado black gun metal.
Cartucho cerámico Ø35mm.
Latiguillos Ø3/8"



164 PUNTOS

Grifería con
certificación









BONN


SERIE

NEGRO MATE

Ref.: GCE024/NG

Grifería monomando.
Caño extraíble.
Difusor con dos funciones.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado negro mate.
Cartucho cerámico Ø35mm.
Latiguillos Ø3/8"

UNE
Normalización
Española



147 PUNTOS

Grifería con
certificación






BONN

SERIE

ORO CEPILLADO




Ref.: GCE024/OC


Grifería monomando.
Caño extraíble.
Difusor con dos funciones.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado oro cepillado.
Cartucho cerámico Ø35mm.
Latiguillos Ø3/8"



162 PUNTOS










BONN

SERIE

ORO ROSA CEPILLADO




Ref.: GCE024/ORC

Grifería monomando.
Caño extraíble.
Difusor con dos funciones.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado oro rosa cepillado.
Cartucho cerámico Ø35mm.
Latiguillos Ø3/8"



166 PUNTOS





CANADÁ

SERIE





CANADÁ

SERIE

CROMO

Ref.: GCE028

Grifería monomando.

Caño extraíble.

Difusor con tres funciones.

Cuerpo de grifería de latón.


Acabado cromo.

Cartucho cerámico Ø35mm.

Latiguillos Ø3/8"

164 PUNTOS


Grifería con
certificación



CANADÁ

SERIE

BLACK GUN METAL



Ref.: GCE028/BGM

Grifería monomando.

Caño extraíble.

Difusor con tres funciones.

Cuerpo de grifería de latón.


Acabado black gun metal.

Cartucho cerámico Ø35mm.

Latiguillos Ø3/8"

183 PUNTOS

Grifería con
certificación






CANADÁ

SERIE

NEGRO MATE





Ref.: GCE028/NG

Grifería monomando.

Caño extraíble.

Difusor con tres funciones.

Cuerpo de grifería de latón.


Acabado negro mate.

Cartucho cerámico Ø35mm.

Latiguillos Ø3/8"

170 PUNTOS

Grifería con
certificación



CAPRI

SERIES

Ósmosis



CAPRI

SERIE



CROMO

Ref.: GOS002

Grifería monomando de dos vías (ósmosis)
Selector de vía giratorio.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado cromo.
Cartucho cerámico Ø40mm.
Latiguillos Ø3/8"

168 PUNTOS

Grifería con
certificación






Ref.: GOS002/NG

Grifería monomando de dos vías (ósmosis)
 Selector de vía giratorio.
 Cuerpo de grifería de latón.
 Acabado negro mate.
 Cartucho cerámico Ø40mm.
 Latiguillos Ø3/8"

177 PUNTOS

Grifería con
 certificación



CAPRI

SERIE

NEGRO MATE

Ósmosis



CONSTANZA

SERIES



CONSTANZA

SERIE

CROMO


Ref.: GCE005

Grifería monomando.
Caño extraíble.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado cromo.
Cartucho cerámico Ø35mm.
Latiguillos Ø3/8"

179 PUNTOS

UNE
Normalización
Española

Grifería con
certificación



COX

SERIES



COX


SERIE

CROMO

Ref.: GCC001

Grifería monomando.
Giro 360°.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado cromo.
Cartucho cerámico Ø35mm.
Latiguillos Ø3/8"

133 PUNTOS



DEVA


SERIE

ACERO S316



Ref.: GCE023/AC

Grifería monomando.
Caño flexible.
Fabricado en acero inox. S.316.
Máxima resistencia
Cartucho cerámico Ø25mm.
Latiguillos Ø3/8"



154 PUNTOS







ÍTACA

SERIE

CROMO




Ref.: GCE018


Grifería monomando.
Caño escamoteable.
En dos partes independientes.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado cromo.
Cartucho cerámico Ø25mm.
Latiguillos Ø3/8"

UNE
Normalización
Española

163 PUNTOS




Instalación



ÍTACA

SERIE

NEGRO MATE




Ref.: GCE018/NG


Grifería monomando.
Caño escamoteable.
En dos partes independientes.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado negro mate.
Cartucho cerámico Ø25mm.
Latiguillos Ø3/8"

169 PUNTOS



UNE
Normalización
Española





KENIA

SERIE






KENIA

SERIE

CROMO




Ref.: GCE020

Grifería monomando.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado cromo.
Cartucho cerámico Ø35mm.
Latiguillos Ø3/8"

UNE
Normalización
Española

95 PUNTOS

Grifería con
certificación







KENIA

SERIE

NEGRO MATE



Ref.: GCE020/NG


Grifería monomando.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado negro mate.
Cartucho cerámico Ø35mm.
Latiguillos Ø3/8"




102 PUNTOS



Grifería con
certificación





KENIA

SERIE

NÍQUEL CEPILLADO




Ref.: GCE020/NQ

Grifería monomando.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado níquel cepillado.
Cartucho cerámico Ø35mm.
Latiguillos Ø3/8"



108 PUNTOS

Grifería con
certificación







KENIA

SERIE

ORO CEPILLADO



Ref.: GCE020/OC

Grifería monomando.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado oro cepillado.
Cartucho cerámico Ø35mm.
Latiguillos Ø3/8"

116 PUNTOS

UNE
Normalización
Española


Grifería con
certificación



KENIA

SERIE

ORO ROSA CEPILLADO



Ref.: GCE020/ORC


Grifería monomando.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado oro rosa cepillado.
Cartucho cerámico Ø35mm.
Latiguillos Ø3/8"



116 PUNTOS


UNE
Normalización
Española

Grifería con
certificación



LAOS

SERIE



Altura
mínima 37 cm

CROMO

NEGRO MATE

BLANCO MATE



Ref.: GCE011

Grifería monomando.
Caño flexible.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado cromo.
Cartucho cerámico Ø25mm.
Latiguillos Ø3/8"

151 PUNTOS



Ref.: GCE012

Grifería monomando.
Caño flexible.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado negro mate.
Cartucho cerámico Ø25mm.
Latiguillos Ø3/8"

170 PUNTOS



Ref.: GCE014

Grifería monomando.
Caño flexible.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado blanco mate.
Cartucho cerámico Ø25mm.
Latiguillos Ø3/8"

151 PUNTOS





LAZIO

SERIES





LAZIO

SERIE

CROMO


Ref.: GOS006

Grifería monomando de dos vías (ósmosis)
Selector de vías independiente.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado cromo.
Cartucho cerámico Ø35mm.
Latiguillos Ø3/8"

Cold open.

148 PUNTOS

Grifería con
certificación






LAZIO

SERIE

BLACK GUN METAL



LAZIO

SERIE

NEGRO MATE


Ref.: GOS006/NG

Grifería monomando de dos vías (ósmosis)
Selector de vías independiente.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado negro mate.
Cartucho cerámico Ø35mm.
Latiguillos Ø3/8".

Cold open.

150 PUNTOS

Grifería con
certificación





LAZIO

SERIE

NÍQUEL CEPILLADO






Ref.: GOS006/NQ

Grifería monomando de dos vías (ósmosis)
 Selector de vías independiente.
 Cuerpo de grifería de latón.
 Acabado níquel cepillado.
 Cartucho cerámico Ø35mm.
 Latiguillos Ø3/8"

Cold open.


150 PUNTOS



LAZIO

SERIE

ORO CEPILLADO





Ref.: GOS006/OC

Grifería monomando de dos vías (ósmosis)
Selector de vías independiente.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado oro cepillado.
Cartucho cerámico Ø35mm.
Latiguillos Ø3/8".

Cold open.

160 PUNTOS

Grifería con
certificación






LAZIO

SERIE

ORO ROSA CEPILLADO




Ref.: GOS006/ORC

Grifería monomando de dos vías (ósmosis)
Selector de vías independiente.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado oro rosa cepillado.
Cartucho cerámico Ø35mm.
Latiguillos Ø3/8".

Cold open.

166 PUNTOS


Grifería con
certificación





LOIRA

SERIE







LOIRA

SERIE

CROMO



Opcional, ver página 207 del catálogo.

Ref.: GCR004


Grifería monomando.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado cromo.
Cartucho cerámico Ø35mm.
Latiguillos Ø3/8"
Aireador rótula no incluido.

66 PUNTOS

Grifería con
certificación





UNE
Normalización
Española



LOIRA

SERIE

BLACK GUN METAL



Opcional, ver página 207 del catálogo.




Ref.: GCR004/BGM

Grifería monomando.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado black gun metal.
Cartucho cerámico Ø35mm.
Latiguillos Ø3/8"
Aireador rótula no incluido.

85 PUNTOS



UNE
Normalización
Española









LOIRA

SERIE

NEGRO MATE



Opcional, ver página 207 del catálogo.

Ref.: GCR004/NG


Grifería monomando.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado negro mate.
Cartucho cerámico Ø35mm.
Latiguillos Ø3/8"
Aireador rótula no incluido.

71 PUNTOS

Grifería con
certificación



UNE
Normalización
Española



LOIRA

SERIE

NÍQUEL CEPILLADO




Opcional, ver página 207 del catálogo.

Ref.: GCR004/NQ

Grifería monomando.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado níquel cepillado.
Cartucho cerámico Ø35mm.
Latiguillos Ø3/8"
Aireador rótula no incluido.

66 PUNTOS

UNE
Normalización
Española



Grifería con
certificación
ACS






LOIRA

SERIE

ORO CEPILLADO




Opcional, ver página 207 del catálogo.

Ref.: GCR004/OC

Grifería monomando.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado oro cepillado.
Cartucho cerámico Ø35mm.
Latiguillos Ø3/8"
Aireador rótula no incluido.

84 PUNTOS

UNE
Normalización
Española



Grifería con
certificación
ACS








LOIRA

SERIE

ORO ROSA CEPILLADO



Opcional, ver página 207 del catálogo.



Ref.: GCR004/ORC


Grifería monomando.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado oro rosa cepillado.
Cartucho cerámico Ø35mm.
Latiguillos Ø3/8"

Aireador rótula no incluido.

85 PUNTOS

UNE
Normalización
Española

Grifería con
certificación
ACS





LYON

SERIE

CROMO



Opcional, ver página 207 del catálogo.

Ref.: GCR002

Grifería monomando.

Cuerpo de grifería de latón.

Acabado cromo.


Cartucho cerámico Ø35mm.

Latiguillos Ø3/8"

Aireador rótula no incluido.

62 PUNTOS

UNE
Normalización
Española



Grifería con
certificación



Instalación



LYON

SERIE

NEGRO MATE



Opcional, ver página 207 del catálogo.

Ref.: GCR002/NG


Grifería monomando.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado negro mate.
Cartucho cerámico Ø35mm.
Latiguillos Ø3/8"

Aireador rótula no incluido.


71 PUNTOS

UNE
Normalización
Española

Grifería con
certificación



< Instalación





MALTA

SERIE






MALTA

SERIE







MALTA

SERIE

CROMO

Ref.: GCE006

Grifería monomando.
Caño extraíble
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado cromo.
Cartucho cerámico Ø35mm.
Latiguillos Ø3/8"


119 PUNTOS

Grifería con
certificación



UNE
Normalización
Española

Instalación >



MALTA

SERIE

ACERO S316



Ref.: GCE006/AC




Grifería monomando.
Caño extraíble
Fabricado en acero inox. S.316.
Máxima resistencia
Cartucho cerámico Ø35mm.
Latiguillos Ø3/8"

159 PUNTOS



Grifería con
certificación








MALTA

SERIE

BLACK GUN METAL



Instalación >




Ref.: GCE006/BGM

Grifería monomando.
Caño extraíble.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado black gun metal.
Cartucho cerámico Ø35mm.
Latiguillos Ø3/8"



150 PUNTOS

Grifería con
certificación







MALTA

SERIE

BLANCO MATE

Instalación >




Ref.: GCE006/BL

Grifería monomando.
Caño extraíble
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado blanco mate.
Cartucho cerámico Ø35mm.
Latiguillos Ø3/8"

134 PUNTOS



Grifería con
certificación



MALTA

SERIE

NEGRO MATE


Ref.: GCE006/NG

Grifería monomando.
Caño extraíble
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado negro mate.
Cartucho cerámico Ø35mm.
Latiguillos Ø3/8"

140 PUNTOS

UNE
Normalización
Española

Grifería con
certificación






MALTA

SERIE

ORO CEPILLADO




Ref.: GCE006/OC

Grifería monomando.
Caño extraíble
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado oro cepillado.
Cartucho cerámico Ø35mm.
Latiguillos Ø3/8"

UNE
Normalización
Española

150 PUNTOS

Grifería con
certificación








MALTA

SERIE

ORO ROSA CEPILLADO




Ref.: GCE006/ORC

Grifería monomando.
Caño extraíble
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado oro rosa cepillado.
Cartucho cerámico Ø35mm.
Latiguillos Ø3/8"

UNE
Normalización
Española

153 PUNTOS

Grifería con
certificación






MANACOR

SERIE

CROMO



Opcional, ver página 207 del catálogo.



Ref.: **GCM001**

Grifería monomando.
En dos partes independientes.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado cromo.
Cartucho cerámico Ø25mm.
Latiguillos Ø3/8"
Aireador rótula no incluido.

143 PUNTOS



MANACOR

SERIE

NEGRO MATE




Opcional, ver página 207 del catálogo.



Ref.: GCM001/NG

Grifería monomando.
En dos partes independientes.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado negro mate.
Cartucho cerámico Ø25mm.
Latiguillos Ø3/8"
Aireador rótula no incluido.

147 PUNTOS



MANACOR

SERIE


BLANCO MATE



Ref.: GCM001/BL

Grifería monomando.
En dos partes independientes.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado blanco mate.
Cartucho cerámico Ø25mm.
Latiguillos Ø3/8"

147 PUNTOS



MARSELLA

SERIE

CROMO




Ref.: GOS004

Grifería monomando de dos vías (ósmosis)
Selector de vías independiente.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado cromo.
Cartucho cerámico Ø35mm.
Latiguillos Ø3/8".

Cold open.

149 PUNTOS

UNE
Normalización
Española



Ósmosis



MARSELLA

SERIE

NEGRO MATE




Ref.: GOS004/NG

Grifería monomando de dos vías (ósmosis)
Selector de vías independiente.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado negro mate.
Cartucho cerámico Ø35mm.
Latiguillos Ø3/8".

Cold open.
175 PUNTOS

UNE
Normalización
Española



Ósmosis



MONTECARLO

SERIE

CROMO



Ref.: GOS001


Grifería monomando de dos vías (ósmosis)
Selector de vía giratorio.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado cromo.
Cartucho cerámico Ø40mm.
Latiguillos Ø3/8"



163 PUNTOS



Instalación



Ósmosis



NIZA

SERIE









NIZA

SERIE


CROMO

Ref.: GCE027

Grifería monomando.
Caño extraíble.
Difusor con dos funciones.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado cromo.
Cartucho cerámico Ø30mm.
Latiguillos Ø3/8"

146 PUNTOS


UNE
Normalización
Española



NIZA

SERIE

BLACK GUN METAL



Ref.: GCE027/BGM



Grifería monomando.
Caño extraíble.
Difusor con dos funciones.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado black gun metal.
Cartucho cerámico Ø30mm.
Latiguillos Ø3/8"

167 PUNTOS

Grifería con
certificación



UNE
Normalización
Española







NIZA


SERIE

NEGRO MATE

Ref.: GCE027/NG

Grifería monomando.
Caño extraíble.
Difusor con dos funciones.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado negro mate.
Cartucho cerámico Ø30mm.
Latiguillos Ø3/8"

UNE
Normalización
Española



154 PUNTOS

Grifería con
certificación






NIZA

SERIE


ORO CEPILLADO



Ref.: GCE027/OC

Grifería monomando.
Caño extraíble.
Difusor con dos funciones.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado oro cepillado.
Cartucho cerámico Ø30mm.
Latiguillos Ø3/8"

164 PUNTOS








NIZA

SERIE

ORO ROSA CEPILLADO




Ref.: GCE027/ORC

Grifería monomando.
Caño extraíble.
Difusor con dos funciones.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado oro rosa cepillado.
Cartucho cerámico Ø30mm.
Latiguillos Ø3/8"

167 PUNTOS

UNE
Normalización
Española



Grifería con
certificación



OPORTO

SERIE







OPORTO

SERIE

CROMO




Ref.: GCE030

Grifería monomando.
Caño extraíble
Difusor con dos funciones.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado cromo.
Cartucho cerámico Ø35mm.
Latiguillos Ø3/8"

133 PUNTOS

Grifería con
certificación



OPORTO

SERIE

ACERO S316






Ref.: GCE030/AC

Grifería monomando.
Caño extraíble
Difusor con dos funciones.
Cuerpo de grifería en acero inox. S.316
Cartucho cerámico Ø35mm.
Latiguillos Ø3/8"

161 PUNTOS


Grifería con
certificación




OPORTO

SERIE

BLACK GUN METAL





Ref.: GCE030/BGM

Grifería monomando.
Caño extraíble
Difusor con dos funciones.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado black gun metal.
Cartucho cerámico Ø35mm.
Latiguillos Ø3/8"

152 PUNTOS

Grifería con
certificación



OPORTO

SERIE


BLANCO MATE



Ref.: GCE030/BL

Grifería monomando.
Caño extraíble
Difusor con dos funciones.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado blanco mate.
Cartucho cerámico Ø35mm.
Latiguillos Ø3/8"

136 PUNTOS





OPORTO

SERIE

NEGRO MATE






Ref.: GCE030/NG

Grifería monomando.
Caño extraíble
Difusor con dos funciones.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado negro mate.
Cartucho cerámico Ø35mm.
Latiguillos Ø3/8"

142 PUNTOS


Grifería con
certificación



OPORTO

SERIE

ORO CEPILLADO






Ref.: GCE030/OC

Grifería monomando.
Caño extraíble
Difusor con dos funciones.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado oro cepillado.
Cartucho cerámico Ø35mm.
Latiguillos Ø3/8"

152 PUNTOS


Grifería con
certificación



OPORTO

SERIE

ORO ROSA CEPILLADO





Ref.: GCE030/ORC

Grifería monomando.
Caño extraíble
Difusor con dos funciones.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado oro rosa cepillado.
Cartucho cerámico Ø35mm.
Latiguillos Ø3/8"

155 PUNTOS

Grifería con
certificación







SAMOA


SERIE



CROMO

Ref.: GCE017

Grifería monomando.
Caño extraíble.
Difusor con dos funciones.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado cromo.
Cartucho cerámico Ø25mm.
Latiguillos Ø3/8"

144 PUNTOS





SAMOA

SERIE


BLANCO MATE

Ref.: GCE017/BL

Grifería monomando.
Caño extraíble.
Difusor con dos funciones.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado blanco mate.
Cartucho cerámico Ø25mm.
Latiguillos Ø3/8"

157 PUNTOS

UNE
Normalización
Española





SAMOA


SERIE

NEGRO MATE

Ref.: GCE017/NG

Grifería monomando.
Caño extraíble.
Difusor con dos funciones.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado negro mate.
Cartucho cerámico Ø25mm.
Latiguillos Ø3/8"

157 PUNTOS





SAMOA

SERIE


NEGRO MATE

ORO ROSA BRILLO

Ref.: GCE017/NOR

Grifería monomando.
Caño extraíble.
Difusor con dos funciones.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado negro mate con detalles oro rosa brillo.
Cartucho cerámico Ø25mm.
Latiguillos Ø3/8"

UNE
Normalización
Española



163 PUNTOS



SENA

SERIE





SENA

SERIE


CROMO

Ref.: GCE022

Grifería monomando.
Caño flexible.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado cromo.
Cartucho cerámico Ø30mm.
Latiguillos Ø3/8"

132 PUNTOS

Grifería con
certificación








SENA

SERIE

BLACK GUN METAL





Ref.: GCE022/BGM

Grifería monomando.
Caño flexible.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado black gun metal.
Cartucho cerámico Ø30mm.
Latiguillos Ø3/8"

156 PUNTOS

Grifería con
certificación



SENA

SERIE


NEGRO MATE

Ref.: GCE022/NG

Grifería monomando.
Caño flexible.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado negro mate.
Cartucho cerámico Ø30mm.
Latiguillos Ø3/8"


140 PUNTOS

Grifería con
certificación










SENA

SERIE

ORO CEPILLADO




Ref.: GCE022/OC

Grifería monomando.
Caño flexible.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado oro cepillado.
Cartucho cerámico Ø30mm.
Latiguillos Ø3/8"

153 PUNTOS


Grifería con
certificación



SENA

SERIE

ORO ROSA CEPILLADO





Ref.: GCE022/ORC

Grifería monomando.
Caño flexible.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado oro rosa cepillado.
Cartucho cerámico Ø30mm.
Latiguillos Ø3/8"

153 PUNTOS

Grifería con
certificación





SPLIT

SERIE





SPLIT

SERIE

CROMO

Ref.: GOS005

Grifería monomando extraíble de dos vías (ósmosis)

Botón ósmosis push start/stop.

Difusor de dos vías extraíble.

Cuerpo de grifería de latón.

Acabado cromo.


Cartucho cerámico Ø35mm.

Latiguillos Ø3/8"

Cold open.

195 PUNTOS

Grifería con
certificación





SPLIT

SERIE

NEGRO MATE

Ref.: GOS005/NG

Grifería monomando de dos vías (ósmosis)

Botón osmosis push start/stop.

Difusor de dos vías extraíble.

Cuerpo de grifería de latón.

Acabado negro mate.

Cartucho cerámico Ø35mm.


Latiguillos Ø3/8"

Cold open.



205 PUNTOS

Grifería con
certificación






SPLIT

SERIE

ORO CEPILLADO



Ref.: GOS005/OC

Grifería monomando de dos vías (ósmosis)

Botón osmosis push start/stop.

Difusor de dos vías extraíble.

Cuerpo de grifería de latón.

Acabado oro cepillado.


Cartucho cerámico Ø35mm.

Latiguillos Ø3/8".

Cold open.

226 PUNTOS

Grifería con
certificación





TOKYO

SERIE

CROMO

Ref.: GCE016

Grifería monomando.
Caño flexible.
Difusor con dos funciones.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado cromo.
Cartucho cerámico Ø35mm.
Latiguillos Ø3/8"

Cold open.

126 PUNTOS

UNE
Normalización
Española



SISTEMA DE
AHORRO
ENERGÉTICO

Altura máxima
recomendada 47 cm





VENECIA

SERIE

CROMO



Ref.: GCE100

Grifería monomando.

Difusor giratorio.


Cuerpo de grifería de latón.

Acabado cromo.

Cartucho cerámico Ø35mm.

Latiguillos Ø3/8"

UNE
Normalización
Española



95 PUNTOS

Grifería con
certificación





VÉNETO

SERIE





VÉNETO


SERIE

CROMO

Ref.: GCE029

Grifería monomando.
Caño flexible.
Difusor con dos funciones.
Fijación magnética.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado cromo.
Cartucho cerámico Ø35mm.
Latiguillos Ø3/8".
Cold open.

175 PUNTOS






VÉNETO

SERIE


BLACK GUN METAL






Grifería monomando.
Caño flexible.
Difusor con dos funciones.
Fijación magnética.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado black gun metal.
Cartucho cerámico Ø35mm.
Latiguillos Ø3/8".
Cold open.

Grifería con
certificación



NEGRO MATE

165 PUNTOS





VÉNETO

SERIE

NÍQUEL CEPILLADO






Ref.: GCE029/NQ


Grifería monomando.
Caño flexible.
Difusor con dos funciones.
Fijación magnética.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado níquel cepillado
Cartucho cerámico Ø35mm.
Latiguillos Ø3/8".

Cold open.

161 PUNTOS

Grifería con
certificación






VÉNETO

SERIE

ORO ROSA CEPILLADO






Ref.: GCE029/ORC

Grifería monomando.
Caño flexible.
Difusor con dos funciones.
Fijación magnética.
Cuerpo de grifería de latón.
Acabado oro rosa cepillado.
Cartucho cerámico Ø35mm.
Latiguillos Ø3/8".

Cold open.

185 PUNTOS

Grifería con
certificación



COMPLEMENTOS






Ref.: RR0031

Aireador rótula M22x, con dos funciones.
Material: ABS
Acabado: Cromo

7 PUNTOS



Ref.: RR0031/BGM

Aireador rótula M22x, con dos funciones.
Material: ABS
Acabado: Black gun metal


10 PUNTOS



Ref.: RR0031/NG

Aireador rótula M22x, con dos funciones.
Material: ABS
Acabado: Negro mate

7 PUNTOS



Ref.: RR0031/NQ

Aireador rótula M22x, con dos funciones.
Material: ABS
Acabado: Níquel cepillado

7 PUNTOS



Ref.: RR0031/OC

Aireador rótula M22x, con dos funciones.
Material: ABS
Acabado: Oro cepillado

9 PUNTOS



Ref.: RR0031/ORC

Aireador rótula M22x, con dos funciones.
Material: ABS
Acabado: Oro rosa cepillado

10 PUNTOS



EXPOSITORES



◀ Ref.: 1EXP0028
Expositor con uliminación led
(10 Grifos)

Ref.: 1EXP0033
Expositor con uliminación led
(10 Grifos)



◀ Ref.: 1EXP0034
Expositor con uliminación led
(10 Grifos)





▲ Ref.: **1EXP0036**
Expositor mesa de 120 cm.
(12 Grifos)



▲ Ref.: **1EXP0037**
Expositor mesa de 70 cm.
(6 Grifos)



◀ Ref.: **1EXP0038**
Expositor mesa de 50 cm.
(6 Grifos)

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

ENTREGAS

Revise la mercancía a la recepción de la misma. No se aceptará ninguna reclamación sobre mercancía no revisada en el momento de su recepción. El transportista indicará tal efecto en el albarán de entrega.

DEVOLUCIONES

En caso de devolución defina claramente el motivo de la misma.

IMEX aceptará toda devolución que cumpla las siguientes premisas:

-El material deberá tener algún defecto de fabricación.

-El embalaje deberá estar en perfecto estado, de no ser así se le aplicará un recargo de un 10% en factura en concepto de recepción, revisión y manipulación.

FORMA DE PAGO

Se emitirá recibo a través de entidad bancaria.

Giro máximo 30 días fecha factura.

Cualquier impagado que se produzca conllevará el pago de la factura más todos los gastos bancarios ocasionados y retención de todos los pedidos hasta el pago del mismo.

TRIBUNALES

En caso de litigio ambas partes se someterán a los tribunales de Picassent (VALENCIA).

PORTES

Para los pedidos a entregar en la península que no superen los 80€, se cargarán 6,50 € de portes. Para otros destinos consultar con fábrica o comercial.

ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES

CAMBIOS EN EL MODELAJE

En ciertas ocasiones, algunos de los artículos suministrados por IMEX PRODUCTS, S.L., pueden presentar cambios, no sustanciales, en algunos de sus componentes en relación a las fotografías publicadas en catálogo actual.

IMEX PRODUCTS, S.L. se reserva el derecho de efectuar dichos cambios en su modelaje siempre en aras de una mejora tanto del diseño y funcionalidad del producto, como de sus condiciones de venta.

IMEX, en constante desarrollo y en su intención de consolidarse entre las empresas más punteras del sector, hemos ampliado nuestro vínculo con grandes referentes en el sector.

Esta asociación con fabricantes de componentes de grifería, como **SEDAL** (cartuchos), **TUCAI** (latiguillos) y **NEOPERL** (aireadores), consolida a Imex como un referente mundial apostando siempre por un continuo desarrollo, combinando nuestras ideas y diseños con el respaldo que ofrecen grandes marcas reconocidas en el sector de la grifería.


CONSEJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

En Imex Products aconsejamos que para realizar la limpieza de nuestra grifería, en acabados negro mate o blanco mate, se utilicen productos no abrasivos y con un Ph neutro, evitando, de este modo, dañar las piezas.

Video demostrativo

Siguiendo las indicaciones o recomendaciones del fabricante del producto, aconsejamos la utilización de bayeta de microfibra en el proceso de limpieza, finalizando con el secado de las piezas. De esta forma conseguiremos alargar la vida de la grifería.







IMEX PRODUCTS, S.L.
Pol. Ind. Picassent
C/ 6 Parcela 11
46220 Picassent (Valencia) - Spain

Tlfs. de contacto:
T: +34 96 065 12 74
T: +34 96 156 63 87
T: +34 63 040 29 47

Mails:
(Pedidos) imex@imexproducts.es
(Consultas) consultas@imexproducts.es
(Servicio técnico) sat@imexproducts.es
(Contabilidad) contabilidad@imexproducts.es

www.imexproducts.es